



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Межрегиональное управление №50 ФМБА России

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 52.СЦ.04.110.М.000001.01.18 от 15.01.2018 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество АНО "СЦПОЭОТ", которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности. См. приложение к санитарно-эпидемиологическому заключению. Без приложения недействительно.

АНО "СЦПОЭОТ", Нижегородская область, г. Саров, ул. Курчатова, д.3, третий этаж, комнаты №1, 11, 22, 33 б, 34 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Автономная некоммерческая организация "Саровский центр профессионального обучения экспертизы и охраны труда", 607183, область Нижегородская, город Саров, улица Курчатова, дом 3, комната 35 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"; СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений"; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 52.СЦ.04.110.М.000040.11.16 от 16.11.2016г., выданное Межрегиональным управлением № 50 ФМБА России; экспертные заключение ФГБУЗ ЦГиЭ № 50 ФМБА России № 154 от 14.11.2016г., № 206 от 12.12.2017г.

Заключение действительно до
Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2586941



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Межрегиональное управление №50 ФМБА России

(наименование территориального органа)


**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 52.СЦ.04.110.М.000001.01.18 от 15.01.2018 г.

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество АНО "СЦПОЗОТ", которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности.

Работы (услуги), составляющие образовательную деятельность:

- реализация дополнительных образовательных программ - дополнительные общеобразовательные программы, дополнительные профессиональные программы;
- реализация основных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих, программ переподготовки рабочих и служащих, программ повышения квалификации рабочих и служащих



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Орган инспекции ФБГУЗ ЦГиЭ № 50 ФМБА России	Ф 01-02-2016	стр. 1 из 3
--	--------------	-------------

ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии № 50 Федерального медико-биологического агентства»
(ФБГУЗ ЦГиЭ № 50 ФМБА России)

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

607186, Нижегородская обл., г. Саров, ул. Духова, д.18
Тел/факс (83130) 7-93-02, E-mail: cge50@fmbamail.ru, koulasov@mail.ru
ОКПО 52473280, ОГРН 1025202196898, ИНН 5254023018

Сведения об аккредитации:
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
Росаккредитации 07.11.2016 г
Аттестат аккредитации RA.RU.710176



А.И. Кулясов
Ф.И.О.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества

№ 206 от «12» декабря 2017

1. Заявитель: Автономная некоммерческая организация «Саровский центр профессионального обучения экспертизы и охраны труда» (АНО «СЦПОЭОТ»).
Юридический адрес: 607183, область Нижегородская, город Саров, улица Курчатова, дом 3, комната 35.

ОГРН 1165200050608

ИНН 5254490830

2. Наименование объекта инспекции: АНО «СЦПОЭОТ».

3. Фактический адрес: Нижегородская область, г. Саров, ул. Курчатова, д.3, третий этаж, комнаты №22, 33 б, 34.

4. Перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих образовательную деятельность:

-реализация дополнительных образовательных программ - дополнительные профессиональные программы;

-реализация основных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих, программ переподготовки рабочих и служащих, программ повышения квалификации рабочих и служащих.

5. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: письменное заявление АНО «СЦПОЭОТ» вх. № 1009 от 02.11.2017 года.

(указывается № и дата предписания, поручения, заявления)

6. Материалы, на основании которых проводилась санитарно-эпидемиологическая экспертиза (рассмотренные документы):

1) Устав АНО «СЦПОЭОТ».

2) Выписка из ЕГРЮЛ.

3) Договор аренды нежилых помещений № ТК 008/2017А от 16.01.2017 года заключён между ОАО «ТКС» и АНО «СЦПОЭОТ».

4) План помещений.

Орган инспекции ФБГУЗ ЦГиЭ № 50 ФМБА России	Ф 01-02-2016	стр. 2 из 3
--	--------------	-------------

5) Протокол испытаний параметров световой среды № 2-О от 30.10.2017 г. выполнен ООО «Волго-Вятский Центр Испытаний».

6) Протокол испытаний микроклимата (температуры, влажности, скорости движения воздуха) № 3-М от 30.10.2017 г. выполнен ООО «Волго-Вятский Центр Испытаний».

7) Протокол испытаний плотности потока энергии, напряжённости ЭМП № 1-ЭМП от 30.10.2017 г. выполнен ООО «Волго-Вятский Центр Испытаний».

8) Протокол испытаний шума на рабочих местах № 4-Ш от 30.10.2017 г. выполнен ООО «Волго-Вятский Центр Испытаний».

7. Нормативная документация, в соответствии с которой проводилась санитарно-эпидемиологическая экспертиза: СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

8. Дополнительные сведения (при необходимости): (указываются информация о внесении корректировок в экспертное заключение при обращении заявителя повторно)

9. В ходе проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено: учебные помещения АНО «СЦПОЭОТ» располагаются на третьем этаже нежилого 4-х этажного здания.

Возраст обучающихся - от 18-ти до 60 лет;

Набор помещений: учебные кабинеты № 22 (37,0 м²), № 33 б (35,8 м²), № 34 (20,4 м²).

- вспомогательные помещения: санитарный узел.

- водоснабжение: холодное, горячее – централизованное;

- канализация: - централизованная;

- теплоснабжение – централизованное;

- освещение - естественное – через оконные проемы и искусственное за счет люминесцентных ламп. Уровни искусственной освещенности соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Протокол испытаний параметров световой среды № 2-О от 30.10.2017 г. выполнен ООО «Волго-Вятский Центр Испытаний».

- вентиляция: естественная через неплотности окон и дверей, в учебных кабинетах № 22, 34 установлены кондиционеры. Параметры микроклимата соответствуют требованиям СанПиН 2.2.4.548-96. Протокол испытаний микроклимата (температуры, влажности, скорости движения воздуха) № 3-М от 30.10.2017 г. выполнен ООО «Волго-Вятский Центр Испытаний».

9.1. Достаточность технологического оборудования: достаточно.

Учебные кабинеты оборудованы учебными столами, стульями, стеллажами для учебных пособий, классными досками. В кабинете № 33б установлена раковина для мытья рук.

Учебный кабинет № 34 оборудован 4 – мя ПЭВМ. (Площадь на одно рабочее место пользователя - 5,1 м²). Уровни звукового давления и уровни звука, создаваемые ПЭВМ, не превышают допустимые значения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. (Протокол испытаний шума на рабочих местах № 4-Ш от 30.10.2017 г. выполнен ООО «Волго-Вятский Центр Испытаний»).

Уровни электромагнитных полей, создаваемых ПЭВМ, не превышают допустимые значения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. (Протокол испытаний плотности потока энергии, напряжённости ЭМП № 1-ЭМП от 30.10.2017 г. выполнен ООО «Волго-Вятский Центр Испытаний»).

Орган инспекции ФБГУЗ ЦГиЭ № 50 ФМБА России	Ф 01-02-2016	стр. 3 из 3
--	--------------	-------------

9.2. Организация санитарной очистки территории, сбор, временное хранение, утилизация отходов: для сбора ТБО используется контейнер, установленный на контейнерной площадке. Вывоз ТБО по договору аренды нежилых помещений № ТК 008/2017А от 16.01.

2017 г, заключённому между ОАО «ТКС» и АНО «СЦПОЭОТ».

9.3. Санитарно-техническое состояние объекта: удовлетворительное.

9.4. Нарушения санитарных правил и норм: не выявлено.

Заключение

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности АНО «СЦПОЭОТ»

Нижегородская область, г. Саров, ул. Курчатова, д.3, третий этаж, комнаты №22, 33 б, 34

(наименование объекта, фактический адрес)

соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» и могут использоваться для осуществления образовательной деятельности.

специалист органа инспекции
ФБГУЗ ЦГиЭ № 50 ФМБА России

зав.санитарным отделом
(должность)


подпись

Друженкова Е.В.

Примечание:

1. Полная или частичная перепечатка и копирование экспертного заключения не допускается. Заверка копий экспертного заключения, осуществляется уполномоченными лицами органа инспекции ФБГУЗ ЦГиЭ № 50 ФМБА России



ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-
БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
Федеральное государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
№ 50 ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-
БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА"
(ФГБУЗ ЦГиЭ № 50 ФМБА России)
Российская Федерация,
607186, Нижегородская область,
город Саров, улица Духова, дом 18
Телефон/Факс: (83130) 79203

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач
ФГБУЗ ЦГиЭ № 50 ФМБА России

А.И. Кулясов

"14" ноября 2016 года

"14" ноября 2016г. № 154
на вх. № 1084 от 02.11.2016г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений,
оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для
осуществления образовательной деятельности**

1.Образовательное учреждение: Автономная некоммерческая организация «Саровский центр профессионального обучения экспертизы и охраны труда».

2.Принадлежность, Ф.И.О. руководителя, юридический адрес: Автономная некоммерческая организация «Саровский центр профессионального обучения экспертизы и охраны труда» (АНО «СЦПОЭОТ»), директор Котик Ю.Б, 607185, область Нижегородская, город Саров, улица Зернова, дом 26.
ОГРН 1165200050608, ИНН 5254490830.

3.Место нахождения (фактическое) объекта: Нижегородская область, г. Саров, ул. Курчатова, д.3, третий этаж, комнаты №1,11.

4. Работы (услуги), составляющие образовательную деятельность:

-реализация дополнительных образовательных программ - дополнительные общеобразовательные программы, дополнительные профессиональные программы;
-реализация основных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих, программ переподготовки рабочих и служащих, программ повышения квалификации рабочих и служащих

5.Характеристика объекта: учебные помещения АНО «СЦПОЭОТ» располагаются на третьем этаже нежилого 4-х этажного здания.

Общая численность учащихся: от 18 до 60 лет – 600 человек в год.

Количество групп – 60 в год.

Наполняемость групп от 5 до 10 человек.

Сменность занятий: занятия проводятся в две смены: первая смена с – 8.00 до 12.00

Вторая смена с -13.00-17.00

Набор помещений:

-учебные кабинеты: учебный кабинет № 1 (30,7 м²), учебный кабинет № 11 (34,8, м²);

- вспомогательные помещения: санитарный узел.

6. Соответствие объекта санитарно-эпидемиологическим требованиям (указать СанПиН, СП, СН, ГН и т.п.): СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений":

- водоснабжение - холодное, горячее – централизованное;

- канализация - централизованная;

- отопление – центральное;

- вентиляция - естественная, через неплотности окон и дверей. Параметры микроклимата соответствуют требованиям СанПиН 2.2.4.548-96. Протокол измерения параметров микроклимата № 1-М/2899/С от 14.10.2016 г. выполнен ООО «ВВЦИ».

- освещение: естественное – через оконные проёмы и искусственное за счет люминесцентных ламп закрытого типа. Уровень искусственной освещенности соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 и СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Протокол измерения и оценки параметров световой среды № 1-О/2899/С от 14.10.2016 г. выполнен ООО «ВВЦИ».

7. Достаточность оборудования: достаточно.

Учебные кабинеты оборудованы учебными столами, стульями, стеллажами для учебных пособий.

8. Организация санитарной очистки территории, сбор, временное хранение, утилизация отходов: для сбора ТБО используется контейнер, установленный на контейнерной площадке.

9. Договор на аренду, права собственности на помещения: Договор аренды нежилых помещений №ТК101/2016А от 25.10.2016 года заключён между ОАО «ТКС» и АНО «СЦПОЭОТ».

10. Санитарно-техническое состояние образовательного учреждения удовлетворительное.

11. Нарушения санитарных правил и норм: не выявлено.

Заключение

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которое предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности АНО «СЦПОЭОТ»

Нижегородская область, г. Саров,

ул. Курчатова, д.3, третий этаж, комнаты №1,11

(наименование объекта, фактический адрес)

соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений" и могут использоваться для осуществления образовательной деятельности.

Зав. санитарным отделом



Друженкова Е.В.